T 5 p

(2. Generation)

Dynamischer Kopfhörer

Best.-Nr. 719.005





Im Lieferumfang enthalten: Anschlusskabel mit 3-pol. Stereoklinkenstecker 3,5 mm & Adapter 6,35 mm, Länge 1,40 m

Optional erhältlich: Anschlusskabel mit Länge 3 m



Im Lieferumfang enthalten: Hardcase



Optional erhältlich: Anschlusskabel mit 4-pol. XLR-Stecker, Länge 3 m

MERKMALE

- Tesla-Technologie mit höchstem Wirkungsgrad
- Beeindruckender Klang
- Impedanz von 32 Ohm unterstützt den Einsatz an portablen Geräten
- Geschlossene Bauweise für hervorragende Isolierung von Außengeräuschen
- Beidseitige Kabelführung, steckbar
- Audiophiles, textilummanteltes Anschlusskabel
- Leiter aus OCC 7N Kupfer im Kabelinneren
- Made in Germany
- 5 Jahre Garantie

TECHNISCHE DATEN

Wandlerprinzip dynamisch Arbeitsprinzip geschlossen Übertragungsbereich . . . 5 - 50.000 Hz

Kennschalldruckpegel 102 dB (1 mW / 500 Hz) Klirrfaktor < 0,05% (1 mW / 500 Hz)

Belastbarkeit 300 mW

Max. Schalldruckpegel 126 dB (300 mW / 500 Hz)

Art der Ankopplung an das Ohr. . ohrumschließend

Andrückkraft ca. 4,1 N

klinkenstecker 3,5 mm & steckbarer Adapter 6,35 mm

Gewicht ohne Kabel 350 g Lieferzubehör. Hardcase

Empfohlenes Zubehör audiophiles Anschlusskabel

mit 4-pol. XLR-Stecker für symmetrische Übertragung

(Best.-Nr. 718.912)

Anschlusskabel mit vergoldetem 3-poligen Stereoklinkenstecker 3,5 mm & schraubbarem Adapter

6,35 mm, Länge 3 m (Best.-Nr. 718.904)

ANWENDUNGEN

Der T 5 p (2. Generation) ist ein High-End-Kopfhörer, der sich dank seiner niedrigen Impedanz von 32 Ohm vielseitig verwenden lässt. Der Anschluss ist an nahezu allen portablen Geräten, wie Tablets, Smartphones und MP3-Playern möglich – der T 5 p (2. Generation) überzeugt mit einem kräftigen Bass und entspannten Höhen.

Durch seine geschlossene Bauweise schirmt der Kopfhörer Außengeräusche optimal ab. Das audiophile textilummantelte Anschlusskabel ist steckbar und über seine gesamte Länge geschirmt, was einen optimalen Schutz vor Einstrahlungen bietet. In seinem Kabelinneren sorgen Leiter aus OCC 7N Kupfer für eine überragende Musikübertragung. Zum Anschluss an den Kopfhörer ist das 1,40 m lange Kabel mit 2 x 3,5 mm vergoldeten Klinkensteckern mit einer Verrastung ausgestattet. Am anderen Ende verfügt das Kabel über einen vergoldeten 3,5 mm Klinkenstecker und steckbaren vergoldeten 6,35 mm Adapter. Optional sind ein Klinkenkabel mit einer Länge von 3 m sowie ein Anschlusskabel mit einem 4-poligen XLR-Stecker für einen symmetrischen Anschluss an entsprechend ausgestattete Kopfhörerverstärker erhältlich

Die hochwertige Verarbeitung des Kopfhörers wird durch viskoelastische atmungsaktive Ohrpolster abgerundet, die ein besonders angenehmes Tragegefühl auch über mehrere Stunden ermöglichen

Zur Aufbewahrung und zum Transport wird der T 5 p mit einem hochwertigen Hardcase geliefert.

ZUBEHÖR – ERSATZTEILE

Weiteres Zubehör sowie Ersatzteile finden Sie unter: www.beyerdynamic.com

1 von 1



